

NORGESBUSS

Dialogkonferanse Akershus V- tilbakemelding fra Norgesbuss

Adm dir Atle Rønning

Tilbakemelding fra Norgesbuss

- Generelle innretning på anbudet er bra.
- Leie Asker-kontrakten, uheldig at Ruter må kunne tre inn i opsjon på leie.
- Transparens miljø. Gjør gjerne som i Moss. Definer matrise på forhånd.
- Har Ruter vurdert å opprettholde hybler på Skui? Generelt vanskelig å få tilgang til sjåførere i Bærum pga priser hus/ bompenger.

Tilbakemelding fra Norgesbuss

- Forhandlinger i uke 8 bør unngås pga vinterferie.
- Ny regler for PKK- hvilke verksteder vil være godkjente?
- Hydrogenopsjon virker litt uklar nå.
 - Er det oppdragsgiver som ansvar for godkjennelse av verksted
 - Er støyutfordring m naboer vurdert for hydrogen?

Tilbakemelding fra Norgesbuss

- Vår erfaring er at 12m busser hadde vært tilstrekkelig på de linjene det går 13m i dag. Veiene er ikke dimensjonert for 13 m buss, hvilket medfører unødvendig skader.
- Slemmestadverksted og vaskehall burde vært totalrenovert. Er det mulig å rive «plasthallen»?

NORGESBUSS

**Takk for
oppmerksomheten!**